

HOBBY EFFECTS

Ακρυλικό ημιδιαφανές επίχρισμα για δημιουργία τεχνοτροπιών

05.2025 V.03

Ακρυλικό ημιδιαφανές επίχρισμα, κατάλληλο για δημιουργία πολλών διακοσμητικών τεχνοτροπιών σε εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που έχουν ήδη επικαλυφθεί με σατινέ ή ματ πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα, το οποίο προηγουμένως έχει χρωματιστεί στην επιθυμητή απόχρωση βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling. Με το HOBBY Effects η Berling δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του και να δημιουργήσει την τεχνοτροπία της αρεσκείας του στο χώρο.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
18-20m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 4 έως 6 ώρες



Αραιώση:
Έτοιμο προς χρήση



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διακοσμητικό
- Σύμφωνα με 2004/42/EC
- Μπορεί να χρωματιστεί

Αποχρώσεις
Χρωματίζεται.

Συσκευασία:

0.5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	200gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,10± 0,03 gr/cm ³ (ISO 2811).
Απόδοση	18 - 20m ² /lf, αναλόγως το είδος της τεχντροπίας.
Διαλύτης	Νερό.
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση. Δεν απαιτεί αραιώση.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, σφουγγάρι ή άλλο εργαλείο διακοσμητικών τεχντροπιών.
Χρόνος στεγνώματος	Σε 4-6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία Ιβ,
Επιχρίσματα
διακοσμητικού
αποτελέσματος,
Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε.=
200gr/lf, Μέγιστη
Τιμή Π.Ο.Ε.= 200gr/lf
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εσωτερική Επιφάνεια

Οδηγίες εφαρμογής

Αρχικά εφαρμόστε στην επιφάνεια πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα στην απόχρωση της αρεσκείας σας και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Μετά τοποθετήστε το HOBBY Effects σε μία σκάφη βαφής. Για να δημιουργήσετε τα επιθυμητά σχέδια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλο, σφουγγάρι ή κάποιο άλλο εργαλείο διακοσμητικών τεχνοτροπιών.

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης πινέλου, βουτήξτε το στο HOBBY Effects και μετά εφαρμόστε δουλεύοντας το πινέλο προς τυχαίες κατευθύνσεις πάνω στην επιφάνεια. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι, βουτήξτε το στο HOBBY Effects και πιέστε το ελαφρά στην επιφάνεια ώστε να επιτύχετε τυχαία αποτυπώματα.

Ειδική σημείωση: Το υλικό, αφού εφαρμοστεί σε 3 επικαλύψεις και η επιφάνεια έχει καλυφθεί σωστά, χρειάζεται 7 ημέρες για να φτάσει πλήρως στην αντοχή του. Σε περίπτωση γραφής με μαρκαδόρο, ο καθαρισμός είναι γρήγορος με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί ή χαρτί. Εάν βρείτε ένα μαρκαδόρο που μετά τον καθαρισμό αφήνει σκιές, καθαρίστε τον με τον ειδικό διαλύτη και δοκιμάστε έναν άλλο μαρκαδόρο. Το υλικό διατηρεί τις αντοχές του ακόμα και μετά από αρκετούς καθαρισμούς, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά οι κατάλληλοι διαλύτες καθαρισμού. Μετά από πολλές χρήσεις (καθαρισμοί) μπορεί να παρατηρήσετε απώλεια της στιλπνότητας του υλικού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοσή του. Παρ'όλα αυτά, είναι συνετό μετά από πολλές χρήσεις να εφαρμόζεται μια νέα επίστρωση έτσι ώστε το επιθυμητό αποτέλεσμα να διαρκεί περισσότερο.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.